



**Paciente: COCERES LAURA NOEMI**

**DNI 11749273**

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: MARCO PALLARES

Servicio : GUARDIA

Fecha: 09/02/2024 Hora: 12:47

Protocolo: **82679**

| <u>Estudio</u>                    | <u>Resultado</u> | <u>Unidades</u>        | <u>Rango de Referencia</u>             |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|--|
| <b>HEMOGRAMA</b>                  |                  |                        |  |
| Autoanalizador Counter 19         |                  |                        |  |
| <b>SERIE ERITROCITARIA</b>        |                  |                        |  |
| Eritrocitos                       | 3720000          | /mm <sup>3</sup>       |  |
| Hematocrito                       | <b>33</b>        | %                      | <b>35 - 45 %</b>                       |
| Hemoglobina                       | 11.3             | g/dl                   | 12.0 - 14.5 g/dl                       |
| VCM                               | 87.50            | fl                     | 81.10 - 96.00 fl                       |
| HCM                               | 30.40            | pg                     | 27.00 - 31.20 pg                       |
| CHCM                              | 34.80            | g/dl                   | 31.80 - 35.40 g/dl                     |
| RDW                               | 13.60            | %                      | 11.50 - 14.50 %                        |
| <b>SERIE LEUCOCITARIA</b>         |                  |                        |  |
| Leucocitos                        | <b>7730</b>      | <b>/mm<sup>3</sup></b> |  |
| % Neutr. en Cayados               | 0                | %                      |  |
| % Neutrofilos                     | 76               | %                      |  |
| % Linfocitos                      | 17               | %                      |  |
| % Monocitos                       | 6                | %                      |  |
| % Eosinofilos                     | 1                | %                      |  |
| % Basofilos                       | 0                | %                      |  |
| Neutr. en Cayados                 | 0                | /mm <sup>3</sup>       |  |
| Linfocitos                        | 1314             | /mm <sup>3</sup>       |  |
| Monocitos                         | 464              | /mm <sup>3</sup>       |  |
| Eosinofilos                       | 77               | /mm <sup>3</sup>       |  |
| Basofilos                         | 0                | /mm <sup>3</sup>       |  |
| Plaquetas                         | <b>180000</b>    | <b>/mm<sup>3</sup></b> | <b>150000 - 400000 /mm<sup>3</sup></b> |
| VMP                               | 9.80             | fl                     | 6.80 - 10.90 fl                        |
| Plaquetas Ratio Distribucion      | 16.50            |                        |  |
| <b>GLUCEMIA BASAL:</b>            | <b>89</b>        | <b>mg/dl</b>           | <b>70 - 110 mg/dl</b>                  |
| Método: Cinetico                  |                  |                        |  |
| <b>UREMIA</b>                     | <b>11</b>        | <b>mg/dl</b>           | <b>10 - 50 mg/dl</b>                   |
| Método: Cinetico uv               |                  |                        |  |
| <b>CREATININA EN SANGRE</b>       | <b>0.50</b>      | <b>mg/dl</b>           | <b>0.20 - 1.00 mg/dl</b>               |
| Método: Pícrato alcalino cinetico |                  |                        |  |





**Paciente: COCERES LAURA NOEMI**

**DNI 11749273**

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: MARCO PALLARES

Servicio : GUARDIA

Fecha: 09/02/2024 Hora: 12:47

Protocolo: **82679**

| <u>Estudio</u>              | <u>Resultado</u> | <u>Unidades</u> | <u>Rango de Referencia</u>         |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>IONOGRAMA PLASMATICO</b> |                  |                 |                                    |
| <b>Sodio</b>                | 143              | mEq/l           | Valor de referencia: 135-145 mEq/l |
| <b>Potasio</b>              | 4.2              | mEq/l           | Valor de referencia: 3.5-5.1 mEq/l |

Método: Ion selectivo

