



Paciente: Fernandez Gustavo Martin

DNI 21500148

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: IGNACIO RAMIREZ

Servicio : GUARDIA

Fecha: 23/12/2023

Hora: 06:36

Protocolo: **80155**

<u>Estudio</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango de Referencia</u>
HEMOGRAMA			
Autoanalizador Counter 19			
SERIE ERITROCITARIA			
Eritrocitos	3680000	/mm ³	
Hematocrito	32	%	40 - 50 %
Hemoglobina	10.6	g/dl	13.5 - 16.5 g/dl
VCM	87.70	fl	81.10 - 96.00 fl
HCM	29.00	pg	27.00 - 31.20 pg
CHCM	33.00	g/dl	31.80 - 35.40 g/dl
RDW	17.50	%	11.50 - 14.50 %
SERIE LEUCOCITARIA			
Leucocitos	16660	/mm³	
% Neutr. en Cayados	0	%	
% Neutrofilos	88	%	
% Linfocitos	6	%	
% Monocitos	2	%	
% Eosinofilos	3	%	
% Basofilos	0	%	
Neutr. en Cayados	0	/mm ³	
Linfocitos	1000	/mm ³	
Monocitos	333	/mm ³	
Eosinofilos	500	/mm ³	
Basofilos	0	/mm ³	
Plaquetas	105000	/mm³	150000 - 400000 /mm³
VMP	10.70	fl	6.80 - 10.80 fl
Plaquetas Ratio Distribucion	16.70		
GLUCEMIA BASAL:	110	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Cinetico			
UREMIA	189	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinetico uv			
CREATININA EN SANGRE	3.35	mg/dl	0.60 - 1.40 mg/dl
Método: Pícrato alcalino cinetico			





Paciente: Fernandez Gustavo Martin

DNI 21500148

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: IGNACIO RAMIREZ

Servicio : GUARDIA

Fecha: 23/12/2023 Hora: 06:36

Protocolo: **80155**

<u>Estudio</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango de Referencia</u>
IONOGRAMA PLASMATICO			
Sodio	161	mEq/l	Valor de referencia: 135-145 mEq/l
Potasio	3.4	mEq/l	Valor de referencia: 3.5-5.1 mEq/l
Método: Ion selectivo			
HEPATOGRAMA:			
Método: Cinetico uv			
Aspartato Aminotransferasa (TGO/AST)	74	UI/l	10 - 38 UI/l
Alanina Aminotransferasa (TGP/ALT)	55	UI/l	10 - 41 UI/l
Fosfatasa alcalina	1190	UI/l	Valor de Referencia: de 0 a 17 años 160 a 675 UI/L mayor de 17 años 60 a 300 UI/L
Bilirrubina Total	1.49	mg/dl	Valor Normal Adulto 0 a 1 mg/dl Recien Nacido 3 a 5 dias 1.5 a 12.0 mg/dl
Bilirrubina Directa	S/R	mg/dl	0.00 - 0.25 mg/dl
Estado Acido Base:			
PH	7.30		
PCO2	36.20	mm Hg	
PO2	119.00	mm Hg	
Saturación de oxígeno	98.10	%	
Bicarbonato	17.80	mEq/l	
Exceso de bases	-8.60	mEq/l	
Método: Gasométrico			

