



Paciente: VALDEZ CARLOS

DNI 4745588

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: IGNACIO RAMIREZ

Servicio : UTI

Fecha: 25/11/2023 Hora: 07:07

Protocolo: **78752**

<u>Estudio</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango de Referencia</u>
HEMOGRAMA			
Autoanalizador Counter 19			
SERIE ERITROCITARIA			
Eritrocitos	3660000	/mm ³	
Hematocrito	31	%	40 - 50 %
Hemoglobina	9.8	g/dl	13.5 - 16.5 g/dl
VCM	83.30	fl	81.10 - 96.00 fl
HCM	26.90	pg	27.00 - 31.20 pg
CHCM	32.30	g/dl	31.80 - 35.40 g/dl
RDW	15.80	%	11.50 - 14.50 %
SERIE LEUCOCITARIA			
Leucocitos	13890	/mm³	
% Neutr. en Cayados	0	%	
% Neutrofilos	81	%	
% Linfocitos	16	%	
% Monocitos	2	%	
% Eosinofilos	1	%	
% Basofilos	0	%	
Neutr. en Cayados	0	/mm ³	
Linfocitos	2222	/mm ³	
Monocitos	278	/mm ³	
Eosinofilos	139	/mm ³	
Basofilos	0	/mm ³	
Plaquetas	42000	/mm³	150000 - 400000 /mm³
VMP	12.00	fl	6.80 - 10.80 fl
Plaquetas Ratio Distribucion	16.60		
GLUCEMIA BASAL:	476	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Cinetico			
UREMIA	245	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinetico uv			
CREATININA EN SANGRE	S/R	mg/dl	0.20 - 1.00 mg/dl
Método: Picroto alcalino cinetico			





Paciente: VALDEZ CARLOS

DNI 4745588

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: IGNACIO RAMIREZ

Servicio : UTI

Fecha: 25/11/2023 Hora: 07:07

Protocolo: **78752**

<u>Estudio</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango de Referencia</u>
IONOGRAMA PLASMATICO			
Sodio	148	mEq/l	Valor de referencia: 135-145 mEq/l
Potasio	5.2	mEq/l	Valor de referencia: 3.5-5.1 mEq/l
Método: Ion selectivo			
HEPATOGRAMA:			
Método: Cinetico uv			
Aspartato Aminotransferasa (TGO/AST)	398	UI/l	10 - 38 UI/l
Alanina Aminotransferasa (TGP/ALT)	820	UI/l	10 - 41 UI/l
Fosfatasa alcalina	202	UI/l	Valor de Referencia: de 0 a 17 años 160 a 675 UI/L mayor de 17 años 60 a 300 UI/L
Bilirrubina Total	0.84	mg/dl	Valor Normal Adulto 0 a 1 mg/dl Recien Nacido 3 a 5 dias 1.5 a 12.0 mg/dl
Bilirrubina Directa	0.42	mg/dl	0.00 - 0.25 mg/dl
Estado Acido Base:			
PH	7.25		
PCO2	25.90	mm Hg	
PO2	99.00	mm Hg	
Saturación de oxígeno	96.70	%	
Bicarbonato	11.30	mEq/l	
Exceso de bases	-16.00	mEq/l	
Método: Gasométrico			

