



Paciente: **Miranda Juan Carlos**

DNI **4911827**

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Fecha: 30/04/2024

Hora: 06:47

Protocolo: **87944**

Estudio	Resultado	Unidades	Rango de Referencia
HEMOGRAMA			
Autoanalizador Counter 19			
SERIE ERITROCITARIA			
Eritrocitos	2850000	/mm ³	
Hematocrito	27	%	40 - 50 %
Hemoglobina	9.0	g/dl	13.5 - 16.5 g/dl
VCM	95.10	fl	81.10 - 96.00 fl
HCM	31.50	pg	27.00 - 31.20 pg
CHCM	33.10	g/dl	31.80 - 35.40 g/dl
RDW	17.20	%	11.50 - 14.50 %
SERIE LEUCOCITARIA			
Leucocitos	9080	/mm³	
% Neutr. en Cayados	0	%	
% Neutrofilos	91	%	
% Linfocitos	8	%	
% Monocitos	1	%	
% Eosinofilos	0	%	
% Basofilos	0	%	
Neutr. en Cayados	0	/mm ³	
Linfocitos	726	/mm ³	
Monocitos	91	/mm ³	
Eosinofilos	0	/mm ³	
Basofilos	0	/mm ³	
Plaquetas	103000	/mm³	150000 - 400000 /mm³
VMP	10.10	fl	6.80 - 10.80 fl
Plaquetas Ratio Distribucion	16.10		
GLUCEMIA BASAL:	109	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Cinetico			
UREMIA	46	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinetico uv			
CREATININA EN SANGRE	1.21	mg/dl	0.60 - 1.40 mg/dl
Método: Picrato alcalino cinetico			





Paciente: Miranda Juan Carlos

DNI 4911827

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Fecha: 30/04/2024

Hora: 06:47

Protocolo: **87944**

Estudio	Resultado	Unidades	Rango de Referencia
IONOGRAMA PLASMATICO			
Sodio	148	mEq/l	Valor de referencia: 135-145 mEq/l
Potasio	3.7	mEq/l	Valor de referencia: 3.5-5.1 mEq/l
Método: Ion selectivo			
HEPATOGRAMA:			
Método: Cinetico uv			
Aspartato Aminotransferasa (TGO/AST)	7	UI/l	10 - 38 UI/l
Alanina Aminotransferasa (TGP/ALT)	21	UI/l	10 - 41 UI/l
Fosfatasa alcalina	109	UI/l	Valor de Referencia: de 0 a 17 años 160 a 675 UI/L mayor de 17 años 60 a 300 UI/L
Bilirrubina Total	0.56	mg/dl	Valor Normal Adulto 0 a 1 mg/dl Recien Nacido 3 a 5 dias 1.5 a 12.0 mg/dl
Bilirrubina Directa	0.23	mg/dl	0.00 - 0.25 mg/dl
LDH - DESHIDROGENASA LACTICA	321	UI/l	230 - 460 UI/l
Método : Cinetico			
Estado Acido Base:			
PH	7.42		
PCO2	35.60	mm Hg	
PO2	71.00	mm Hg	
Saturación de oxígeno	94.20	%	
Bicarbonato	22.90	mEq/l	
Exceso de bases	-1.70	mEq/l	
Metodo: Gasométrico			

