



Paciente: PENAYO BURGARDT DANY EITHAN

DNI 58515650

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: MARGARITA RAMONET

Fecha: 17/11/2023 Hora: 07:22

Protocolo: **21165**

<u>Estudio</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango de Referencia</u>
HEMOGRAMA			
Autoanalizador Counter 19			
SERIE ERITROCITARIA			
Eritrocitos	4370000	/mm ³	
Hematocrito	32	%	40 - 50 %
Hemoglobina	10.6	g/dl	13.5 - 16.5 g/dl
VCM	73.40	fl	81.10 - 96.00 fl
HCM	24.30	pg	27.00 - 31.20 pg
CHCM	33.10	g/dl	31.80 - 35.40 g/dl
RDW	16.70	%	11.50 - 14.50 %
SERIE LEUCOCITARIA			
Leucocitos	12500	/mm³	
% Neutr. en Cayados	0	%	
% Neutrofilos	23	%	
% Linfocitos	73	%	
% Monocitos	3	%	
% Eosinofilos	1	%	
% Basofilos	0	%	
Neutr. en Cayados	0	/mm ³	
Linfocitos	9125	/mm ³	
Monocitos	375	/mm ³	
Eosinofilos	125	/mm ³	
Basofilos	0	/mm ³	
Plaquetas	471000	/mm³	150000 - 400000 /mm³
VMP	7.90	fl	6.80 - 10.80 fl
Plaquetas Ratio Distribucion	15.30		
GLUCEMIA BASAL:	87	mg/dl	70 - 110 mg/dl
Método: Cinetico			
UREMIA	31	mg/dl	10 - 50 mg/dl
Método: Cinetico uv			
COLESTEROL	175	mg/dl	100 - 200 mg/dl
Método: Colesteroxidasa-peroxidasa			
HDL COLESTEROL	37	mg/dl	20 - 45 mg/dl
Método: Colorimetrico monofase sin precipitacion			





Paciente: PENAYO BURGARDT DANY EITHAN

DNI 58515650

Obra Social: Sin afiliacion - Particular

Solicita Dr/Dra: MARGARITA RAMONET

Fecha: 17/11/2023 Hora: 07:22

Protocolo: **21165**

<u>Estudio</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Rango de Referencia</u>
LDL COLESTEROL Método: Colorimetrico monofase sin precipitacion	103	mg/dl	70 - 160 mg/dl
TRIGLICERIDOS Método: Glicerolquinasa-gliceroloxidasa-peroxidasa	174	mg/dl	50 - 160 mg/dl
GAMMA GT Método : Enzimatico	9	UI/l	V.R. 9 - 36 UI/l
INMUNOGLOBULINA A(IgA) Método: Nefelometria	80	mg/dl	Adultos: 70 a 400 mg/dl 0 - 3 meses: 1 - 34mg/dl 3 -12 meses: 8 - 91 mg/dl 1 - 12 años: 21 -291mg/dl > 60 años: 101 - 465 mg/dl
GLIADINA PEPTIDO DEAMINADA IGG Método: QUIMILUMINISCENCIA	1.00		Valor de Referencia: Hasta 20 U/ml
AC ANTITRANSGLUTAMINASA IGA Método: QUIMILUMINISCENCIA	0.20	UI/ml	Menor de 8.0 UI/ml: Negativo. Mayor o igual a 8.0 UI/ml: Positivo



CRISTIAN E. ALFONZO
BIOQ. M.P. 8114

